

Vacunación para adultos

¡Nunca es muy tarde para vacunarse!



Vacunarse es para toda la vida, es un trabajo para proteger su vida. Hable con su proveedor de atención médica acerca de las vacunas que necesita. Aquí las vacunas recomendadas para los adultos de 65 años o más.

Vacuna	Por qué es necesaria	Costo esperado
Gripe (Influenza)	- Usted necesita anualmente una dosis de la vacuna contra la influenza para protegerlo a usted y a sus seres queridos y amigos. - El mejor momento para vacunarse contra la influenza es en octubre, pero el vacunarse en diciembre o después, todavía lo protegerá contra la influenza.	La Parte B de Medicare cubre una vacuna por temporada de influenza sin copago o coaseguro. La temporada de influenza corre aproximadamente de noviembre a abril de cada año. Es posible que una persona reviva dos vacunas contra la influenza en un año y Medicare cubre el costo de ambas.
Neumococo^{*†} (PCV13 [vacuna conjugada]; PPSV23 [vacuna polisacárida])	- Si usted tiene 65 años o más, debe recibir dos tipos de vacunas contra el neumococo para protegerlo contra infecciones severas como la meningitis y la pulmonía: › primero, una dosis de PCV13 seguido por › una dosis de PPSV23 de seis a 12 meses después. - Usted podría necesitar una o ambas de estas vacunas antes de los 65 años de edad si usted es un fumador o si tiene alguna condición de salud prolongada, como por ejemplo asma o enfermedad del corazón, pulmón o riñón. - Se recomienda para los adultos una sola dosis de la PCV13 de por vida; algunos adultos necesitarán más de una dosis de la PPSV23.	La Parte B de Medicare cubre hasta dos vacunas sin copago o coaseguro.



Vacuna	Por qué es necesaria	Costo esperado
Culebrilla (Zoster)	• Si usted tiene 60 años o más, debería vacunarse ahora con una dosis única de esta vacuna. • Usted debe recibir esta vacuna incluso si ha tenido culebrilla.	Cubierta bajo la Parte D de Medicare; consulte con su compañía de seguro para determinar su costo.**
Varicela*	• Si usted nunca ha tenido varicela, pregunte a su proveedor de atención médica si usted necesita esta vacuna. • Si usted fue vacunado contra la varicela, pero recibió solo una dosis, pregunte a su proveedor de atención médica si necesita esta vacuna.	Cubierta bajo la Parte D de Medicare; consulte con su compañía de seguro para determinar su costo.**
Hepatitis A* (HepA)	• Usted necesita esta vacuna si tiene un factor de riesgo específico (como hemofilia o viaja a áreas con tasas altas de infección por el virus de la hepatitis A) o simplemente quiere estar protegido contra esta enfermedad del hígado. • Usualmente, la vacuna es administrada en dos dosis, con seis a 18 meses de diferencia.	Cubierta bajo la Parte D de Medicare; consulte con su compañía de seguro para determinar su costo.**
Hepatitis B* (HepB)	• Usted necesita esta vacuna si tiene un factor de riesgo específico (como un trabajo que lo expone a sangre humana, vive con alguien que tiene una infección crónica de HBV o viaja a regiones con tasas altas de infección por el virus de la hepatitis B) o simplemente quiere estar protegido contra esta enfermedad del hígado. • La vacuna es administrada en tres dosis, usualmente dentro de un periodo de seis meses, así que usted necesitará ir a su proveedor de atención médica tres veces durante los seis meses.	Cubierta bajo la Parte B de Medicare para personas de riesgo moderado o alto, como por ejemplo, aquellos con enfermedad renal o hemofilia. Si es cubierto por la Parte B de Medicare, no hay copago o coaseguro. Si el paciente no está a riesgo moderado o alto, entonces está cubierto bajo la Parte D de Medicare.



Vacuna	Por qué es necesaria	Costo esperado
Hib^{*†} (Haemophilus influenzae Tipo B)	- Usted necesita una vacuna de Hib si usted tiene ciertas condiciones de alto riesgo (tales como la enfermedad de células falciformes, sin el bazo o el haber tenido la quimioterapia para tumores malignos). - Usted podría necesitar una o tres dosis.	Cubierta bajo la Parte D de Medicare; consulte con su compañía de seguro para determinar su costo.**
Sarampión, paperas y rubéola[*] (MMR)	- Usted necesita por lo menos una dosis de MMR si usted nació en 1957 o después y no ha tenido sarampión, paperas y rubéola[*] - También pudiera necesitar una segunda dosis.	Cubierta bajo la Parte D de Medicare; consulte con su compañía de seguro para determinar su costo.**
Meningococo^{*†} (MCV4, MPSV4)	- Usted necesita esta vacuna si tiene una de varias condiciones de salud como las que debilitan el sistema inmunitario. - Usted pudiera necesitar más de una dosis.	Cubierta bajo la Parte D de Medicare; consulte con su compañía de seguro para determinar su costo.**
Tétanos, difteria, tos ferina (Pertussis) (Tdap, Td)	- Usted necesita la vacuna contra la tos ferina (Tdap) para adultos si usted no ha recibido una dosis de Tdap cuando adolescente o adulto. - Luego de eso, usted necesita una dosis de refuerzo de Td cada 10 años. - Hable con su proveedor de atención médica si usted no ha tenido por lo menos tres vacunas que contengan tétano y difteria alguna vez en su vida o si tiene una herida profunda o sucia.	Cubierta bajo la Parte D de Medicare; consulte con su compañía de seguro para determinar su costo.**

* Reúnase con su proveedor de atención médica para determinar su nivel de riesgo de infección y su necesidad de esta vacuna.

** Puede ser cubierta por la Parte B de Medicare si la necesidad de la vacuna es el resultado de una lesión o una exposición directa a la enfermedad asociada y hay un riesgo significativo de que esa persona pueda contraer la enfermedad debido a la exposición.

† Las personas a las que se les ha removido su bazo necesitan esta vacuna.



Texas • Arkansas • Missouri • Oklahoma • Puerto Rico